

► V obci se rozhodli místo tlakové kanalizace použít soustavu domovních : čistíren (DČOV). Tedy jich mají jednačtyřicet, další příbudou.



www.narodniprogram.cz



vodni výhledy ani četnosti ochr. výše investic
 ce je opodl takové kanalizaci řetěmov.
 jako větší benefit vůči stavovci Jan Jakub
 také to, že vyřechlávka voda zůstává na místě
 a neodtéká dle výše. V době svého je vždy
 Cílem této práce bylo: 1) srovnání povrchové
 řeky s jeho stavem na základě stromů, řeky a
 řeky, pocházející z.
 Když se ho plánu na reakce obyvatel
 Šaroch, považuje je za vezkrze pozitivní
 N. Směrnice je ze své vlastní zkušeností
 ale řeky je v některých oblastech a jsou splachovány. V té
 dohod povrchu nezáleží vyřechlávka, jsou nadešly
 a čerpaní povrchu. Písa provedl četnosti, spíše
 je jím to asi na tisíc barev. V této stavovci

STARKOČ je obec žijící a pracující. Oci protida Starkoči potvrdí, že sem tam zmlká o obci podzápisník Bůtčič, při přejíždění Hey Doa vzal Panny Máře z období vn



ndm jednou od provincie a zatím bez problémů."

[illegible]

Vynětí stávovalé zastavuje hlásiče
za moderní a doplnit je tam kde
schází, instalovat vodočerné látky
na říčkách Bratřovka a Lučimka

[illegible]

prohodilo opatření keřem Vozuce. Přesl na 3 miliony korun a radnice na něj získala dotaz z Opatření programu 2.vlnou prostředky. Vyslání byvalých hlásčů po městě bylo často velmi nerozumitelné. Mohly za to nejen velké vzdálenosti mezi nimi, ale i jejich umístění v členitém terénu městské zástavby i přírodních překážek. Systém nemunožoval ani diagnostiku aktuálního stavu komponent. Někdy hlásčie samy vyslali, že tvrdě sepllo o tom, jaké mají náhledy v batercích, jak funguje přijímač, je s jistý výa ppa aia. Keřrou poslaly, správně dokušila. Současne bude možné dalkově reční hlásčie v jednotlivých hlázkách, což dosadivl systém nemunožoval a žadavol vždy přitomozal servisní firmu.

Kraj zmodernizuje

[illegible]

**Vizovce jsou lépe chráněny
před velkou vodou**



Vyměnit stávající zastaralé hlásiče