

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. ustanovení a dle § 2358 a násl. ustanovení občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb., v platném znění
a na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem

„Resilience a adaptace na klimatickou změnu regionálních strategiích“

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Místní akční skupina Opavsko z.s.**
Se sídlem: **Opavská 228, 747 41 HRADEC NAD MORAVICÍ**
IČ: **270 23 818**
DIČ: **CZ27023818**
Číslo účtu: **1855848319/0800**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
Zastoupen: **Ing. Jiří Krist**

dále také jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel: **ECM System Solutions s.r.o.**
Trv. bytem: **Mikolajice 17, Mikolajice 747 84**
IČ: **285 88 266**
Číslo účtu: **43-4740020267/0100**
Bankovní spojení: **Komerční banka**

dále také jen „**Zhotovitel**“

I. Předmět smlouvy

1. Za podmínek a ve lhůtách uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje k provedení díla spočívajícím ve vytvoření mobilní výstavy k projektu: „**Resilience a adaptace na klimatickou změnu regionálních strategiích**“. Vytvoření mobilní výstavy dílčích technologií pro zvýšení resilience (odolnosti veřejné správy) ve vybraných regionech ČR obnáší dodávku jednotlivých technických zařízení a vybavení či jejich pronájem dle specifikace uvedené v bodu I. 2. Objednatel se zavazuje od Zhotovitele soubor dodávek a služeb (pronájmu) tvořících výstavu převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli dohodnutousmluvní cenu.
2. Specifikace parametrů pronájmu a dodávek zařízení (dále také „Zboží“) pro vytvoření mobilní výstavy projektu Resilience a adaptace na klimatickou změnu regionálních strategiích.

| Číslo položky | Položka | Poznámka |
|---------------|---------|----------|
|---------------|---------|----------|

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Pronájem lehkého mobilního kontejneru vč. přívěsu : <i>Kontejner o ploše 14m² Tepelně izolovaný pomocí XPS polystyrenu S prosklenými dveřmi. Přívěs brzděný Agados Vz-41 Expres</i> | pronájem (od 1.5.2015 do 30.4.2016) |
| 2 | Demonstrační fotovoltaický systém (typ, parametry) : <i>Ostrovní systém 750W 3x 250WPolykrystalický FV panel OMSUN Software pro záznam a zobrazení aktuálního stavu WatchPower</i> | dodávka |
| 3 | Měnič napětí AC/DC, min. výkon 2000W (typ, parametry): <i>Kombi měnič Axpert KS 24V 2400W</i> | dodávka |
| 4 | Malá větrná elektrárna o výkonu min 250 W / 24 V <i>Malá větrná elektrárna Meluziener 300W, 24V včetně demontovatelného stožáru</i> | dodávka |
| 5 | Šlapací generátor elektrického proudu o min. výkonu 50W. : <i>Cougar multifunkční dynamo generátor Možnost připojení přes USB Volitelné výstupní napětí v několika hladinách Maximální výkon 100W</i> | dodávka |
| 6 | Akumulátorový box LiFeYPO4 s kapacitou min. 2000 Wh. : <i>Akumulátorový box LiFeYPO4 24V, 2160Wh WINSTON</i> | dodávka |
| 7 | Zařízení pro environmentální vytápění a větrání (pronájem): a) Rekuperační jednotka pro větrání prostor mobilního kontejneru se zpětným ziskem tepla: <i>Rekuperační jednotka ENEX 1002 SC: Výkon 40/25W Maximální množství vzduchu při 0 Pa: Odvod 72/22 m³/h přívod 27/9,5m³/h Průměr potrubí 100mm</i> b) Zařízení na zplynování dřeva s možností vaření. Minimální parametry jednotky na zplyňování dřeva: min. elektrický výkon 1,5W: <i>Cestovní vaříč na tuhá paliva BioLite CampStove: Hmotnost 935g Elektrický výkon 2W Možnost nabíjení pře USB</i> | Pronájem (od 1.5.2015 do 30.4.2016) Pronájem (od 1.5.2015 do 30.4.2016) |
| 8 | Soubor sanitárního zařízení: a. Separační toaleta s dávkovačem zásypového materiálu a separací moči: <i>Suchá separační toaleta Biolan: Hmotnost 16kg Se zásobníkem zásypového materiálu</i> b. Polystyrolové umyvadlo o minimálních rozměrech 30x 30, nerezový dřez, minimální rozměr dřezové nádoby 380 x 340 x 140 mm, úsporná sprcha: <i>Rohové umyvadlo MINI: Rozměř 34,5 x34,5 hloubka 12,5cm Baterie umyvadlová Kuchyňský dřez Ukinox kompakt: Rozměř nádoby 39x36x15 cm, Matný nerez Baterie dřezová, Mobilní úsporná sprcha čerpadlo na 12V karavan, Onpira JD-104.</i> c. nádrže na znečištěnou vodu o celkovém objemu min. 20l, podmínkou je snadná přenositelnost - manipulace s nádrží: <i>Kanystr 25L, vzduchový ventil, materiál plast</i> | dodávka |

| | | |
|----|---|---|
| | <p>d. zásobník vody, využití dešťové vody o minimálním objemu 20l, desinfekce vody z nouzových zdrojů: <i>3x Kanystř 25L, vzduchový ventil, materiál plast. Katadyn Kombi Plus Hmotnost 580g, Rychlost filtrace 1l/min Životnost 50 000l keramický filtr (400l) aktivní uhlí</i></p> <p>e. čerpadlo na vodu o min. výtlačku 20m / 230V, minimální čerpané množství 1000l/hod: <i>Odstředivé čerpadlo Mouse 60 230V 370W: Výtlačk 40m, Průtok 2400l/hod</i></p> | |
| 9 | <p>Ohřev teplé vody (fototermický systém, zásobníky o minimálním objemu 20l kompatibilní s nádržemi na vodu, jednoduchá výměna, rozvody, měření): <i>Demonstrační Samotížný fototermický systém pro ohřev teplé vody na vlastním stojanu-přenosný. Rozměr 1x1 m, Kanystř 25L, vzduchový ventil, materiál plast, kompatibilní s ostatními nádržemi.</i></p> | dodávka |
| 10 | <p>Informační, komunikační prezentační technologie</p> <p>a) Velkoplošná obrazovka : <i>50" LED televize Panasonic TX-50AS600E Spotřeba A++(53W) Úhlopříčka 127cm S možností zavěšení na stěnu</i></p> <p>b) Postery 2 Ks: <i>Rollup baner 85x200cm včetně návrhu a potisku S přenosným obalem</i></p> | dodávka |
| 11 | <p>Informační a komunikační a prezentační technologie :</p> <p>a) Notebook Lenovo ThinkPad E540 b) Notebook Lenovo IdeaPad B5400 c) Dataprojektor BenQ MP777 d) Mobilní internetové připojení Připojení přes USB e) Tiskárna Canon PIXMA MG2550</p> | Pronájem (od 1.5.2015 do 30.4.2016) |
| 12 | <p>Soubor nábytku:</p> <p>a) 1x Stůl s omyvatelným povrchem o rozměru cca 70 x 120 cm s možností demontovat nohy : <i>Stůl povrch lamino, rozměr 85x130, demontovatelné nohy</i></p> <p>b) 4x židle skládací, kovová konstrukce : <i>4x židle skládací, kovová s polstrováním</i></p> <p>c) 4x polička o rozměrech 200x120mm</p> | dodávka |
| 13 | <p>Osvětlení – Maximální využití úsporných technologií venkovního i vnitřního prostoru:</p> <p>a) Mobilní, úsporné, venkovní, stojanové osvětlení včetně akumulátorů LiFeYPO4 o kapacitě minimálně 2000Wh: <i>Akumulátorový box LiFeYPO4 WINSTON, 2160Wh, LED reflektor OMAL 10W Světelný tok 950 lm, Box IP 65. Stativ.</i></p> <p>b) 2x Odnímatelné úsporné LED reflektory: <i>2x 20W LED OMAL reflektor 230V Světelný tok 1800 lm, IP 65</i></p> <p>c) Vnitřní úsporné osvětlení: <i>LED pásek 12V 5050, Světelný tok 720-840 lm/m, Délka 10m, výkon 144W, Stmívač Al profil s krytkou 10m, 12V zdroj 150W</i></p> | dodávka |

| | | |
|----|---|------------------|
| 14 | <p>Součástí předmětu plnění a nabídkové ceny bude dále:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) drobný instalační materiál b) realizační, dílenská a výrobní projektová dokumentace, vše v potřebném rozsahu pro provedení zakázky; c) zpracování a dodání pokynů k obsluze a údržbě, pasportů, záručních listů, revizí a veškerých dalších dokumentů potřebných k předání výrobků a jejich bezpečného užívání v souladu s platnou legislativou objednateli, d) odzkoušení zařízení, zahoření elektrických a elektronických zařízení, revize elektrozařízení e) zaškolení a zacvičení obsluhy v trvání 10 hod při předání technického vybavení | Dodávky a služby |
|----|---|------------------|

3. Předmět zakázky zahrnuje pro zhotovitele veškeré dodávky, zkoušky a služby potřebné k úplnému provedení dodávky a k uvedení výstavy do provozu.

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení Díla v souladu s touto smlouvou a případnými dalšími pokyny Objednatele.
2. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
3. Zhotovitel se zavazuje přenechat Objednateli vybrané prvky mobilní výstavy, specifikované v bodu I.2 jako předmět nájmu podle této smlouvy, do nájmu k užívání a provozování po dobu stanovenou v bodě V.
4. Zhotovitel je povinen přenechat předmět nájmu nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu a udržovat předmět nájmu v takovém stavu, aby mohl sloužit k tomu užívání, pro který byl pronajat.
5. Zhotovitel v roli pronajímatele nemá právo během nájmu o své vůli pronajatou věc měnit.
6. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování Díla s Objednatelům úzce spolupracovat, zejména pak je povinen dbát pokynů napomáhající naplnění předmětu díla podle stanovených kritérií projektu. Součinnost je zajišťována prostřednictvím technika výstavy a manažera projektu Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích.

Kontaktní osoby:

- technik výstavy: Bc. Zdeněk Fryčka, osobně či telefonicky na tel.: +420 607886030 či prostřednictvím e-mailu: frycka@masopavsko.cz.
- manager výstavy: Kateřina Andělová, prostřednictvím e-mailu: andelova@masopavsko.cz.

7. Zhotovitel není oprávněn pověřit kompletním provedením Díla jinou osobu.
8. Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost a zavazuje se, že získané informace a data nevyužije k vlastnímu prospěchu.
9. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole na veřejné zprávy
10. Zhotovitel je povinen dbát pokynů zadavatele a dodržovat ustanovení týkající se požadavků na publicitu v souladu s Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu vycházejících z dokumentu Nařízení - Annex IV. – Information and Publicity Requirements, Communication and Design Manual), které jsou dostupné na webových stránkách www.eeagrants.com, www.norwaygrants.com.
11. Objednatel se zavazuje při zhotovování Díla se Zhotovitelem úzce spolupracovat, zejména:

- dodat Zhotoviteli veškeré potřebné podklady, které si Zhotovitel na Objednateli písemně vyžádá nejpozději ke dni podpisu této smlouvy, a to za podmínky, že tyto podklady má Objednatel ve své dispozici
 - zadávání pokynů Zhotoviteli týkajících se zhotovování Díla s dostatečným časovým předstihem
12. Objednatel se zavazuje:
- užívat pronajatou věc jako řádný hospodář k účelu sjednanému, případně obvyklému
 - oznámit pronajímateli, že věc má vadu, kterou je povinen odstranit pronajímatel, a to ihned poté, kdy ji zjistí nebo kdy při pečlivém užívání věci zjistit mohl
 - dodržovat veškeré požární, bezpečnostní, ekologické, hygienické a další předpisy týkající se provozování předmětu nájmu a hradit případné sankce udělené příslušnými státními a správními orgány
 - umožnit po oznámení pronajímateli kontrolu předmětu nájmu
13. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli smlouvenou cenu Díla dle této smlouvy.

III.

Cena Díla a platební podmínky

14. Smluvní strany si sjednávají, že konečná cena za zhotovení Díla je stanovena následovně:

| Číslo položky | Položka | cena bez DPH (Kč) | DPH v Kč / sazba DPH v % | Cena celkem v Kč vč. DPH | Poznámka |
|---------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 1 | Pronájem lehkého mobilního kontejneru vč. přívěsu : <i>Kontejner o ploše 14m². Tepelně izolovaný pomocí XPS polystyrenu. S prosklenými dveřmi Přívěs brzděný Agados Vz-41 Expres</i> | 162 810,- | 34 190,- / 21% | 197 000,- | pronájem (od 1.5.2015 do 30.4.2016) |
| 2 | Demonstrační fotovoltaický systém : <i>Ostrovní systém 750W 3x 250W Polykrystalický FV panel OMSUN Software pro záznam a zobrazení aktuálního stavu WatchPower</i> | 14 380,- | 3 020,- / 21% | 17 400,- | dodávka |
| 3 | Měnič napětí AC/DC, min. výkon 2000W: <i>Kombi měnič Axpert KS 24V 2400W</i> | 14 215,- | 2 985,- / 21% | 17 200,- | dodávka |
| 4 | Malá větrná elektrárna o výkonu min 250 W / 24 V: <i>Malá větrná elektrárna Meluziener 300W, 24V včetně demontovatelného stožáru</i> | 17 355,- | 3 645,- / 21% | 21 000,- | dodávka |
| 5 | Šlapací generátor elektrického proudu: <i>Cougar multifunkční dynamo generátor Možnost připojení přes USB. Volitelné výstupní napětí v několika hladinách. Maximální výkon 100W</i> | 4 546,- | 954,- / 21% | 5 500,- | dodávka |
| 6 | Akumulátorový box LiFeYPO4: <i>Akumulátorový box LiFeYPO4 24V, 2160Wh WINSTON</i> | 29 752,- | 6 248,- / 21% | 36 000,- | dodávka |
| 7 | Zařízení pro environmentální vytápění a větrání : a) Rekuperační jednotka pro větrání prostor mobilního kontejneru se zpětným získáním tepla: <i>Rekuperační jednotka ENEX 1002 SC: Výkon 40/25W Maximální množství vzduchu při 0 Pa: odvod 72/22 m³/h, přívod 27/9,5m³/h Průměr potrubí 100mm</i> b) Zařízení na zplynování dřeva s možností vaření: <i>Cestovní vaříč na tuhá paliva BioLite</i> | 7 934,- | 1 666,- / 21% | 9 600,- | Pronájem (od 1.5.2015 do 30.4.2016) |

| | | | | | |
|----|--|----------|---------------|----------|--|
| | <p><i>CampStove:</i> <i>Hmotnost 935g, Elektrický výkon 2W</i> <i>Možnost nabíjení pře USB</i></p> | | | | |
| 8 | <p>Soubor sanitárního zařízení:</p> <p>a) Separáční toaleta s dávkovačem zásypového materiálu a separací moči: <i>Suchá separáční toaleta Biolan:</i> <i>Hmotnost 16kg, se zásobníkem zásypového materiálu</i></p> <p>b) Polystyrolové umyvadlo, nerezový dřez úsporná sprcha: <i>Rohové umyvadlo MINI:</i> <i>Rozměř 34,5 x34x5 hloubka 12,5cm</i> <i>Baterie umyvadlová</i> <i>Kuchyňský dřez Ukinox kompakt:</i> <i>Rozměř nádoby 39x36x15 cm</i> <i>Matný nerez, Baterie dřezová</i> <i>Mobilní úsporná sprcha čerpadlo na 12V karavan, Onpira JD-104</i></p> <p>c) Nádrže na znečištěnou vodu o celkovém objemu min. 20l.: <i>Kanystř 25L, vzduchový ventil, materiál plast</i></p> <p>d) zásobník vody, využití dešťové vody o minimálním objemu 20l, desinfekce vody z nouzových zdrojů: <i>3x Kanystř 25L, vzduchový ventil, materiál plast.</i> <i>Katadyn Kombi Plus</i> <i>Hmotnost 580g</i> <i>Rychlost filtrace 1l/min</i> <i>Životnost 50 000l keramický filtr (400l) aktivní uhlí</i></p> <p>e) Čerpadlo: <i>Odstřediivé čerpadlo Mouse 60 230V 370W:</i> <i>Výtlak 40m, průtok 2400l/hod</i></p> | 29 793,- | 6 257,- / 21% | 36050,- | dobávka |
| 9 | <p>Ohřev teplé vody (fototermický systém, zásobníky o minimálním objemu 20l kompatibilní s nádržemi na vodu, jednoduchá výměna, rozvody, měření):</p> <p><i>Demonstrační samotížný fototermický systém pro ohřev teplé vody na vlastním stojanu-přenosný. Rozměř 1x1 m, Kanystř 25L, vzduchový ventil, materiál plast, kompatibilní s ostatními nádržemi.</i></p> | 12 397,- | 2 603,- / 21% | 15 000,- | dobávka |
| 10 | <p>Informační, komunikační prezentační technologie</p> <p>a) Velkoplošná obrazovka <i>50" LED televize Panasonic TX-50AS600E</i> <i>Spotřeba A++(53W)</i> <i>Úhlopříčka 127cm</i> <i>S možností zavěšení na stěnu</i></p> <p>b) Postery 2 Ks <i>Rollup baner 85x200cm včetně návrhu a potisku s přenosným obalem</i></p> | 14 959,- | 3 141,- / 21% | 18 100,- | dobávka |
| 11 | <p>Informační a komunikační a prezentační technologie :</p> <p>a) Lenovo IdeaPad B5400</p> <p>b) Lenovo ThinkPad E540</p> <p>c) Tiskárna Canon PIXMA MG2550</p> <p>d) Mobilní internetové připojení přes USB</p> | 41 322,- | 8 678,- / 21% | 50 000,- | Pronájem (od 1.5.2015 do 30.4.2016) |

| | | | | | |
|----|---|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| | e) Dataprojektor BenQ MP777 | | | | |
| 12 | Soubor nábytku: a) 1x Stůl s omyvatelným povrchem o rozměru cca 70 x 120 cm s možností demontovat nohy: <i>Stůl povrch lamino, rozměr 85x130, demontovatelné nohy</i> b) 4x židle skládací, kovová konstrukce <i>4x židle skládací, kovová s polstrováním</i> c) 4x polička o rozměrech 200x120mm | 3 174,- | 666,- / 21% | 3 840,- | dodávka |
| 13 | Osvětlení – Maximální využití úsporných technologií venkovního i vnitřního prostoru: a) Mobilní, úsporné, venkovní, stojanové osvětlení včetně akumulátorů LiFeYPO4 o kapacitě minimálně 2000Wh: <i>Akumulátorový box LiFeYPO4 WINSTON, 2160Wh, LED reflektor OMAL 10 W, Světelný tok 950 lm, Box IP 65, Stativ</i> b) 2x Odnímatelné úsporné LED reflektory: <i>2x 20W LED OMAL reflektor 230V Světelný tok 1800 lm, IP 65</i> c) Vnitřní úsporné osvětlení: <i>LED pásek 12V 5050, Světelný tok 720-840 lm/m, Délka 10m, výkon 144W, Stmívač Al profil s krytkou 10m 12V zdroj 150W</i> | 36 570,- | 7 680,- / 21% | 44 250,- | dodávka |
| 14 | Součástí předmětu plnění a nabídkové ceny bude dále: 1. drobný instalační materiál 2. realizační, dílenská a výrobní projektová dokumentace, vše v potřebném rozsahu pro provedení zakázky; 3. zpracování a dodání pokynů k obsluze a údržbě, pasportů, záručních listů, revizí a veškerých dalších dokumentů potřebných k předání výrobků a jejich bezpečného užívání v souladu s platnou legislativou objednateli, 4. odzkoušení zařízení, zahoření elektrických a elektronických zařízení, revize elektrozařízení 5. zaškolení a zacvičení obsluhy v trvání 10 hod při předání technického vybavení | 106 446,- | 22 354,- / 21% | 128 800,- | Dodávky a služby |
| | Cena celkem v Kč: | 495 653,- | 104 087,- / 21% | 599 740,- | |

15. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu Díla na výše uvedený bankovní účet Zhotovitele do 14 dnů ode dne předání Díla Objednateli.
16. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení Díla.
17. Cena je konečná a může být měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran.
18. Smluvní strany si sjednávají, že povinnost Objednatele zaplatit cenu Díla je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

IV.

Předání díla

1. Objednatel je povinen Dílo po jeho provedení převzít, jen je-li provedeno řádně, bez jakýchkoliv vad a nedodělků a bude-li splňovat všechny náležitosti dle této smlouvy a příslušných obecně závazných právních předpisů.
2. Zjistí-li Objednatel, že Dílo není provedeno řádně nebo že vykazuje vady či nedodělky, sdělí tuto skutečnost Zhotoviteli a své stanovisko odůvodní. Zhotovitel je pak oprávněn opětovně vyzvat Objednatele k převzetí Díla až poté, co vytčené vady, nedodělky i jiné nedostatky díla odstraní.
3. O provedení, resp. předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol, který sepiše Zhotovitel, a který bude zejména obsahovat: označení díla, označení Objednatele a Zhotovitele, odkaz na tuto smlouvu – číslo a datum uzavření této smlouvy, přehled prací provedených na Díle, prohlášení Objednatele o převzetí Díla, datum a místo sepsání protokolu, jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.
4. Předávací protokol musí být sepsán ve dvojím vyhotovení a musí být podepsán oběma smluvními stranami. Po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.
5. Dodané i pronajaté zařízení mobilní výstavy specifikované v bodu 1.2 musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a Zadávací dokumentací. Dodané zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání Objednatelem, včetně všech práv duševního vlastnictví. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání Zboží, nesmí být zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání zboží Objednatelem nebrání žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob.
6. Zhotovitel je povinen Objednateli poskytovat:
 - záruční servis po dobu sjednané záruční lhůty
 - pozáruční servis po dobu minimálně 5 let od uskutečnění dodávky a převzetí Objednatelem, bude-li jej Objednatel za úhradu požadovat.
7. Veškerý požadovaný sortiment zařízení a výrobků bude dodán jako kompletní provozuschopné zařízení, odpovídající mezinárodnímu standardu, normám a předpisům platným v České republice a v Evropské unii
8. Zhotovitel je povinen dodat zboží Objednateli spolu se všemi doklady a dokumenty vztahujícími se ke zboží. Doklady a dokumenty musí být Objednateli předány v českém nebo anglickém jazyce zároveň s příslušným zbožím.

V.

Doba, místo dodání souboru mobilní výstavy a doba pronájmu prvků mobilní výstavy

1. Zhotovitel se zavazuje dodat soubor prvků mobilní výstavy dle specifikace v bodě I.2, za podmínek uvedených v této Smlouvě Objednateli do 15. 5. 2015 na adresu sídla MAS Opavsko dle identifikace smluvních stran od 6:00 do 15:00 hod.
2. Doba pronájmu Souboru prvků mobilní výstavy specifikované v bodě I. 2. Jako **pronájem** se sjednává od **15. 5. 2015** do **30. 4. 2016**.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva vzniká a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení a jedno vyhotovení slouží pro administraci projektu.
3. Tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, veškerá její ustanovení jsou určitá a smluvním stranám srozumitelná, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.

V Opavě dne 10.4.2015
Za Objednatele: Ing. Jiří Krist,
Předseda MAS Opavsko

podpis:

V Opavě dne 10. 4. 2015
Za Zhotovitele:
Martin Krupa, jednatel společnosti

podpis.....